

2020

Decolife

Smart Sun Protection

PERGOLY & MARKIZY

pergola.com.ru

markiza.com.ru

Pergola Decolife Basic & Pro new 3



- Односкатная пристенная пергола
- Односкатная отдельностоящая пергола
- Двухскатная отдельностоящая пергола
- Облегченная односкатная пристенная пергола



Pergola Decolife Arka 9



- Арочная пристенная пергола
- Арочная отдельностоящая пергола, с цельным тентовым полотном
- Арочная отдельностоящая пергола, с двумя независимыми полотнами



Pergola Decolife Bioclimatic 13



Decolife гильотинные окна 20




Decolife Раздвижное остекление 26



Zip- системы Decolife 34



Markizy Decolife 36



- Кассетные маркизы
- Полукассетные маркизы
- Открытые маркизы
- Витринные маркизы



Вертикальные системы Decolife 59



- Zip-системы
- Screen



Decolife

Smart Sun Protection

PERGOLA & ROOF SYSTEM


PERGOLA

BASIC & PRO NEW



Pergola Decolife Basic & Pro new

Односкатная пристенная пергола



 RAL 9016
(мюар белый)

 RAL 8028
(мюар коричневый)

 RAL 9008
(текстурированный графит)

 RAL special
(доплата 10%)


Односкатная пристенная пергола Decolife Basic&Pro New - конструкция выполнена из экструдированного алюминия. Устанавливается вплотную к фасаду здания, позволяя экономить пространство, строительные материалы и комплектующие. Интегрируется с LED-подсветкой. Модель обладает ветроустойчивостью до 100 км/ч. и устойчива к коррозии. Раздвижная тентовая крыша изготавливается из водонепроницаемой PVC-ткани, которая защищает от ультрафиолета и значительно понижает температуру. Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel® (Нидерланды).



Decolife
Smart Sun Protection

Pergola Decolife Solo Basic & Pro new

Односкатная отдельностоящая пергола



RAL 9016
(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008
(текстурированный графит)


RAL special
(доплата 10%)

Односкатная отдельностоящая пергола Decolife Solo Basic&Pro New - конструкция выполнена из экструдированного алюминия. Дополнительные опорные колонны позволяют устанавливать перголу рядом с любым фасадом здания. Высокая ветроустойчивость конструкции. Интегрируется с LED-подсветкой. Специальное порошковое покрытие препятствует образованию ржавчины и гниению. Для дополнительной защиты от ветра и холода, модель интегрируется zip и screen – системами, раздвижным безрамным остеклением и гильотинными окнами. Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel® (Нидерланды).



Pergola Decolife Twin Basic & Pro new

Двухскатная отдельностоящая пергола



RAL 9016
(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL special
(доплата 10%)


Двухскатная отдельностоящая пергола Decolife Twin Basic&Pro New - конструкция выполнена из экструдированного алюминия. Устанавливается на отдельной площадке и отлично подходит для покрытия больших пространств. Специальная стальная ферма предотвращает протекание дождевой воды и надежно фиксирует сдвижное полотно. Крыша состоит из двух независимых тентов, которые могут открываться и закрываться отдельно друг от друга. Дополнительно оборудуется встроенным LED-освещением, обогревом, остеклением и вертикальными маркизами. Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel® (Нидерланды).

Decolife
Smart Sun Protection



Pergola Decolife Basic Light

Облегченная односкатная пристенная пергола



RAL 9016
(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008
(текстурированный графит)


RAL special
(доплата 10%)

Облегченная односкатная пристенная пергола Decolife Basic Light - максимальный размер перголы достигает 13,5 x 6 м. Предназначена для оборудования небольших площадок, не требующих габаритных конструкций. Несмотря на небольшие размеры модель обладает высокой ветроустойчивостью. Акриловое полотно с уникальным плетением, защищает от УФ-лучей, обеспечивает защиту в непогоду (ветер, дождь). Оборудуется LED-освещением в ребрах.



Pergola Decolife Eco Light

Облегченная односкатная пристенная пергола



RAL 9016
(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008
(текстурированный графит)


RAL special
(доплата 10%)

Облегченная односкатная пристенная пергола Decolife Eco Light - максимальный размер перголы достигает 12 x 4,5 м. Предназначена для оборудования небольших площадок, не требующих габаритных конструкций. Несмотря на небольшие размеры модель обладает высокой ветроустойчивостью. Акриловое полотно с уникальным плетением, защищает от УФ-лучей, обеспечивает защиту в непогоду (ветер, дождь). Оборудуется LED-освещением в ребрах.

Decolife
Smart Sun Protection

Pergola Decolife Arka

Арочная пристенная пергола



RAL 9016
(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL special
(доплата 10%)


Арочная пристенная пергола Decolife Arka - конструкция выполнена из экструдированного алюминия. Пристенная модель с полукруглой крышей, может крепиться непосредственно к фасаду здания. Дополнительно интегрируется встроенным LED-освещением, придавая особую выразительность и уют. Арочный изгиб усиливает солнцезащитные свойства перголы. Модель обладает отличной ветроустойчивостью. Встроенные водостоки предотвращают попадание под навес дождевой воды. Один из лучших вариантов перголы для террасы и городского кафе. Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel® (Нидерланды).



Decolife
Smart Sun Protection

Pergola Decolife Arka

Арочная отдельностоящая пергола.
С цельным тентовым полотном.



RAL 9016
(муар белый)

RAL 8028
(муар коричневый)

RAL 9008
(текстурированный графит)

RAL special
(доплата 10%)


Арочная отдельностоящая пергола Decolife Solo Arka - конструкция выполнена из экструдированного алюминия и покрыта порошковым покрытием Interpon AkzoNobel® (Нидерланды), в котором используется высокотехнологичный муар, предотвращающий образование ржавчины и развитие грибка. Модель обладает высокой ветроустойчивостью. Комплектуется широким пакетом опций, включающий освещение, обогрев, остекление и вертикальную защиту от ветра и боковых лучей солнца. Выполнена в стильном графическом дизайне.



Decolife
Smart Sun Protection

Pergola Decolife Arka

Арочная отдельностоящая пергола.
С двумя независимыми полотнами.




 RAL 9016
(муар белый)

 RAL 8028
(муар коричневый)

 RAL 9008
(текстурированный графит)

 RAL special
(доплата 10%)


Арочная отдельностоящая пергола Decolife Twin Arka- ветроустойчивая конструкция из экструдированного алюминия устанавливается на открытых пространствах. Обеспечивает максимальную солнцезащиту и обладает повышенной водонепроницаемостью за счёт покатой крыши. Раздвижная крыша имеет два тентовых полотна с независимым управлением. Опционально оборудуется освещением встроенным в ребра тента. Может быть дополнена безрамным остеклением, вертикально-подъемными окнами и вертикальными маркизами. Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel® (Нидерланды).



Decolife
Smart Sun Protection

Pergola Decolife Vario Basic NEW

Односкатный сдвижной тент



 RAL 9016
(муар белый)

 RAL 8028
(муар коричневый)

 RAL 9008
(текстурированный графит)

 RAL special
(доплата 10%)

Односкатный сдвижной тент **Decolife Vario Basic NEW** - конструкция выполнена из экструдированного алюминия. Устанавливается на фасад и проемы здания, позволяет экономить пространство, строительные материалы и комплектующие. Интегрируется с LED-подсветкой. Раздвижная тентовая крыша изготавливается из водонепроницаемой PVC-ткани, которая защищает от ультрафиолета и значительно понижает температуру. Алюминиевые элементы конструкции имеют полимерное покрытие компании AkzoNobel® (Нидерланды).




PERGOLA **Deco**life BIOCLIMATIC

PERGOLA & ROOF SYSTEM



Pergola Decolife B500 Bioclimatic

Пергола с поворотными ламелями



2 Модуля



4 Модуля



Decolife
Smart Sun Protection

Pergola Decolife B500 Bioclimatic

Пергола с поворотными ламелями

Элементы конструкции перголы:

1. Моторизированная крыша состоит из вращающихся алюминиевых ламелей. Революционный дизайн позволяет плавно двигаться ламелям под любым углом до 120 градусов. Верхнее крепление и анкерная площадка изготавливаются из алюминия.
2. **End-Point**-центрированное вращение - эта технология обеспечивает множество преимуществ, таких как целостность, стабильность и герметичность конструкции, благодаря системе центрированного вращения и высокой степени прижима ламелей друг к другу.
3. Ламель с интегрированным желобом. Эллипсоидная камера на верхней стороне ламели предотвращает попадание скопившихся материалов во внутреннее пространство во время вращения.
4. Герметизация осуществляется высококачественными прокладочными уплотнителями. Абсолютно герметичное пространство под крышей, которое можно использовать в любых погодных условиях.
5. Интегрированная дренажная система - специально разработанные алюминиевые ламели направляют воду по интегрированным желобам. Далее вода выводится через специальные дренажные отверстия в колоннах.
6. Функция закрытия высокого давления - система линейного привода позволяет вам изолировать ваши помещения от суровой непогоды.



Опционально:

- Панели могут быть заполнены пенополиуретаном, который обеспечивает дополнительный комфорт. Это значительно помогает уменьшить конденсацию.
- Светодиодные ленты встроены в профиль.
- Для создания наружных жилых зон, используемых в течение четырех сезонов, боковые проемы Bioclimatic B500 могут быть закрыты различными системами со стеклом, либо со специальными тканями.

Цвет конструкции:

Основы перголы	
	RAL 9016 (муар белый)
	RAL 9008 (текстур. графит)
	RAL 8028 (муар коричневый)
	RAL 1015 (муар бежевый)

Поворотные ламели	
	RAL 9016 (муар белый)
	RAL 9008 (текстур. графит)
	RAL 8028 (муар коричневый)
	RAL 1015 (муар бежевый)


 RAL special (доплата 10%)

Pergola Decolife B200 Bioclimatic

Пергола с поворотными ламелями

Элементы конструкции перголы:

1. Колонна с интегрированным водосливом, с сечением 127x127мм, t: 2 мм. Верхнее крепление и анкерная площадка изготавливаются из алюминия.
2. Несущие фронтальные балки по периметру.
3. Сливной лоток по периметру.
4. Поворотные алюминиевые ламели. Угол поворота 170°
5. Автоматическая система управления: двигатель, приемник с кнопочным управлением, пульт.




Опционально:

- Основная LED-подсветка по периметру
- Декоративная светодиодная подсветка RGB по периметру
- LED-подсветка в ламелях
- Устройство диммирования LED подсветки.
- Покраска перголы в RAL. Дополнительно оплачивается **10%** к базовой стоимости.
- ИК обогреватель Varma High Power Professional, Италия (имеется российский сертификат).



Pergola Decolife B200 Bioclimatic

Пергола с поворотными ламелями



Конструкция одного модуля системы габаритами от 2 до 6 метров обеспечивает высокую степень сопротивления ветру, при этом сохраняя широкий диапазон расстояния между опорными колоннами. Модули конструкции, представляя собой мобильные системы, которые могут стыковаться в любом удобном порядке. Поворотные ламели размером 198x80 мм изготовлены из специального алюминиевого сплава. Поворотная конструкция позволяет регулировать попадание солнечного света и воздуха, а в закрытом состоянии образует цельный потолок, который защищает от дождя. Оборудована водосточной системой: слив воды по желобам в сливные лотки, а далее в дренажные отверстия в колоннах.

Управление перголой:


Автоматическое управление. Комплектуется двигателем, кнопочным ресивером и пультом (входит в стандартную комплектацию).

LED-подсветка Bioclimatic Decolife

LED-подсветка по периметру



Светодиодная подсветка RGB



LED-подсветка в ламелях



Три вида освещения позволяют Вам решить любую задачу: от создания цветной декоративной подсветки до полноценного яркого света. Автоматическое управление позволяет настраивать разные варианты и уровни освещения в зависимости от времени суток и ситуации.

Цвет конструкции:

Основа перголы

-  RAL 9016
(муар белый)
-  RAL 9008
(текстур. графит)
-  RAL 8028
(муар коричневый)
-  RAL 1015
(муар бежевый)


Поворотные ламели

-  RAL 9016
(муар белый)
-  RAL 9008
(текстур. графит)
-  RAL 8028
(муар коричневый)
-  RAL 1015
(муар бежевый)

 RAL special (доплата 10%)

Pergola Decolife B700 Bioclimatic

Пергола с поворотно-сдвижными ламелями



Decolife
Smart Sun Protection

Pergola Decolife B700 Bioclimatic

Пергола с поворотно-сдвижными ламелями

Элементы конструкции перголы:

1. Сдвижные ламели **B700 Bioclimatic** дают открытое пространство крыши на 79% от общей крытой площади.
2. Синхронное движение ламели - новейшая технологическая система, позволяющая одновременно открывать и убирать все ламели.
3. Эллипсоидная камера на верхней стороне ламели предотвращает попадание посторонних предметов во внутреннее пространство во время вращения ламели. Внутренний наклон 8,75% в верхней части панелей обеспечивает идеальный дренаж, предотвращая скопление воды в системе.
4. Панели могут быть заполнены пенополиуретаном, который обеспечивает дополнительный комфорт. Это значительно помогает уменьшить конденсацию. Структура панели обеспечивает достаточный уровень изоляции.
5. Интегрированная дренажная система - специально разработанные алюминиевые ламели направляют воду по интегрированным желобам. Далее вода выводится через специальные дренажные отверстия в колоннах.
6. Мульти-уплотнительная система - герметизация осуществляется высококачественными прокладочными уплотнителями, обеспечивая абсолютно герметичное пространство под крышей, которое можно использовать в любых погодных условиях.
7. Благодаря синхронному движению панелей прокладки на панелях одновременно зажимаются вместе, и между панелями обеспечивается полная изоляция.



Опционально:

- Для создания наружных жилых зон, используемых в течение четырех сезонов, боковые проемы **B700 Bioclimatic** могут быть закрыты различными системами со стеклом, либо со специальными тканями.
- LED - подсветка по периметру.



Цвет конструкции:

Основа перголы

-  RAL 9016 (муар белый)
-  RAL 9008 (текстур. графит)
-  RAL 8028 (муар коричневый)
-  RAL 1015 (муар бежевый)

Поворотные ламели

-  RAL 9016 (муар белый)
-  RAL 9008 (текстур. графит)
-  RAL 8028 (муар коричневый)
-  RAL 1015 (муар бежевый)



RAL special (доплата 10%)


ГИЛЬОТИННЫЕ ОКНА Decolife

GUILLOTINE WINDOWS




Decolife W700 Guillotine

ТЕПЛАЯ СЕРИЯ
С ТЕРМОМОСТОМ



Пакет 32 мм.
Термостойкий



4мм | 24мм | 4мм

Закаленный
стеклопакет

Секции W700 Guillotine закрываются полностью, тепло-воздушная изоляция обеспечивается теплоизолированными алюминиевыми профилями и стеклопакетами, предоставляя прекрасный панорамный вид. Секции контролируются блоками управления, и могут останавливаться там, где пользователь хочет, и использовать его для вентиляции.




Секции в W700 Guillotine можно перемещать вверх и вниз с помощью автоматического управления. Нижняя секция, стационарная, может использоваться в качестве ограждения.

Опционально:


Безопасность движения секции W700 Guillotine поддерживается фотоэлементом, движение створок прекращается, когда сигнал прерывается.

Decolife
Smart Sun Protection






Тепловые расчеты выполняются с учетом следующих допущений в соответствии со стандартами EN 10077-2; внутренняя температура составляет 20°C, внешняя температура составляет 0°C, а относительная влажность составляет 50%.




A

$$U_f = 5,767 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$




B


$$U_f = 8,284 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$




C

$$U_f = 3,421 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$







Пакет 20 мм.
Термостойкий



6 мм | 10 мм | 4 мм


Закаленный
стеклопакет

4 мм | 12 мм | 4 мм

Закаленный
стеклопакет

Преимущества вертикальных окон W500 Guillotine Гильотинные окна - новейший современный вид вертикального сдвижного остекления. В закрытом состоянии гильотинная оконная система обеспечивает защиту в непогоду (ветер, дождь), от пыли, шума и насекомых. Стеклопакет представляет собой закаленное стекло и установлен в алюминиевую раму с воздушной прослойкой 10 мм. Имеет высокие теплозащитные характеристики (крайне эффективен при кондиционировании и обогреве помещения). Обладает высоким уровнем антивандальности. В сложенном виде секции образуют прозрачный парапет толщиной 10 см. Секции фиксируются на любой высоте, обеспечивая доступ свежего воздуха. Алюминиевая горизонтальная рама высотой 30 мм и отсутствие вертикальных импостов, обеспечивает максимальный обзор. Автоматическое управление создает комфорт и удобство эксплуатации. Совместимы со всей линейкой пергол Decolife. Легкая сборка и разборка конструкции обеспечивает максимальную мобильность.





Закаленное стекло
10 мм.



Двигатель и управление:

Двигатель в W100 GUILLOTINE может использоваться с дистанционным управлением или мобильным приложением, а также может быть запрограммирован для обслуживания автоматических или проектных решений.



Опционально:

Безопасность движения секции W100 GUILLOTINE поддерживается фотоэлементом, движение створок прекращается, когда сигнал прерывается.



РАЗДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ Decolife



SLIDING GLAZING



Decolife S100

Система раздвижного безрамного остекления


ХОЛОДНАЯ СЕРИЯ



Раздвижное безрамное остекление Decolife S100 от испанской компании Gaviota® – конструкция состоит из безрамных стеклянных панелей – из закаленного стекла 10 мм., для максимальной ветроустойчивости. Максимальная высота панели 3 метра, максимальное количество стеклянных панелей 12 шт. Представлен в двух вариантах направляющих на 4 и 6 стекол и соответственно 4/8 и 6/12 раздвижных панелей. Панели опираются на нижний несущий рельс с помощью специального алюминиевого профиля. Движение осуществляется с помощью антифрикционных роликов. Герметичность и ветроустойчивость конструкции обеспечивают специальные накладки щетки из ПВХ и полиэстра. Компоновка панелей, их количество, ширина и направление сдвигаемого стекла определяется индивидуальными требованиями заказчика. Легкая сборка и разборка конструкции обеспечивает максимальную мобильность. Совместима со всей линейкой пергол Decolife.




Система раздвижного панорамного остекления со стеклопакетом



Пакет 20 мм.
Термостойкий

4мм | 12мм | 4мм

Закаленный
стеклопакет




Система Decolife S500 холодного раздвижного панорамного остекления для веранд и террас, кафе, ресторанов, беседок и витрин с слайдерным (скользящим) открыванием створок – это уникальная система безрамного раздвижного остекления для любого вида проёмов. Конструкция имеет лёгкий внешний вид, и проста в использовании, створки плавно перемещаются по рельсам при помощи роликов – даже при больших габаритах конструкции ход створки будет плавным, и бесшумным. Благодаря своей конструктивной особенности и способу открывания, раздвижное панорамное остекление открывается почти на всю часть проёма, тем самым не скрадывая площадь. В летнее время года вы сможете насладиться всеми радостями природы, ну а холодное время или в непогоду конструкция раздвижного панорамного остекления надежно защитит ваше помещение от плохих погодных условий.

Система раздвижного панорамного остекления со стеклопакетом




Каждая стеклянная панель **Decolife S500** перемещается по собственной направляющей. Каждая панель блокируется и тянет друг друга, когда выдвигается первая открытая панель в направлении закрытия. Достигнув конечной точки, панель, которую вы вытащили, будет плавно закрываться. Так же просто, система может быть открыта частично или полностью.




Система **Decolife S500** обеспечивает в 4 раза больше изоляции, чем одно стекло, благодаря использованию в нем стеклопакета. Таким образом, у вас будет прохладное лето и теплая зима.







Пакет 28 мм.
Термостойкий

4мм | 20мм | 4 мм



Закаленный
стеклопакет



Водонепроницаемость



Сопротивление
ветровым нагрузкам




Ударпрочность

ТЕХНОЛОГИЯ Decolife S700

- Поворотно-раздвижная система для всех видов стекла
- Не требуется парковка для панелей
- Возможность использовать стеклопакет толщиной 28 мм
- Максимальные размеры панелей: 800 x 2700 мм
- Доступны различные варианты открытия
- Быстрые сроки установки, за счет легкой конструкции
- Практически незаметные вертикальные рамки на створках позволяют сохранить панораму
- Внешние стеклянные поверхности легко чистить изнутри





Decolife S700 обеспечивает теплоизоляцию в 5 раз больше с помощью стеклопакетов по сравнению с закаленным стеклом. Достигнут самый высокий уровень тепло- и звукоизоляции для системы остекления.



Decolife B50

Стеклопанельная ограждающая конструкция

Конструкция Decolife B50 придает вашим проектам дополнительную красоту благодаря своей эстетике, инновациям и долговечности. Вы можете индивидуально спроектировать нашу систему, используя профили различных цветов.




Интегрированный уровень,
регулируемый корпус
для неровных поверхностей.



Конструкция Decolife B50 обеспечивает прочное соединение стеклянной стены и основания.









- Использование стекла триплекс 8+8 мм.
- Новейшая безопасная система.
- Безграничный панорамный вид.
- Эстетический дизайн.
- Легкая очистка.



Decolife
Smart Sun Protection

Decolife B50

Стеклянная ограждающая конструкция



ZIP-СИСТЕМЫ **Decolife**

SIDE PROTECTION



Zip-системы Decolife



ZIP-системы Decolife - являются самыми современными и эффективными вертикальными системами для защиты боковых проемов. Защита от прямого солнечного света и УФ лучей. Высокая ветроустойчивость, защита от дождя, пыли и насекомых. Высокая энергоэффективность. Визуальный комфорт. Системы могут управляться как с помощью двигателя, так и вручную. Эргономично вписываются в дизайн проекта, образуя с ним одно целое. Совместима со всей линейкой пергол Decolife. Легкая сборка и разборка конструкции обеспечивает максимальную мобильность.



СОДЕРЖАНИЕ

Markyzy Decolife	38
------------------	----

- Модели кассетных маркиз

Markyzy Decolife Trendline	43
----------------------------	----

- Модели кассетных маркиз

Markyzy Decolife	46
------------------	----

- Модели полукассетных маркиз

Markyzy Decolife	49
------------------	----

- Модели открытых маркиз

Markyzy Decolife Twin	55
-----------------------	----

Markyzy Decolife	56
------------------	----

- Модели витринных маркиз

Decolife Zip-системы, Screen	59
------------------------------	----

Автоматика и управление Decolife	65
----------------------------------	----

Акриловые и ПВХ ткани Decolife	76
--------------------------------	----

AWNINGS



МОДЕЛИ КАССЕТНЫХ МАРКИЗ

gaviota
Life Specialist

Decolife

Smart Sun Protection


G500 Cassette

G700 Kyma

G800 Arko

Decolife G500 Cassette

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА



Кассетная маркиза **Decolife G500 Cassette** - Модель разработана с учётом последних трендов декора. Органично вписывается в любой экстерьер. В стандартный комплект изделия входят локти типа «Premium Plus» с усиленной системой натяжения и универсальные потолочно-стеновые кронштейны. Широкий набор дополнительных опций, включает дополнительное освещение в локтях «Concept LED», солнечно-ветровые датчики, и автоматическое управление. Максимальный размер полотна – 6 м.

ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 600 см

вынос: 150 см - 350 см

ЛОКТИ:

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

-  RAL: 9016 (белый)
-  RAL: 8014 (коричневый)
-  RAL: 7016 (текстур. антрацит)




gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife G800 Arko

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА



Кассетная маркиза Decolife G800 Arko – Стильная и элегантная система, укомплектованная локтями типа «Arko» с системой Bio-ремень, которая обеспечивает абсолютную бесшумность и долговечность работы механизмов. Универсальный потолочно-стеновой крепеж, позволяет выбрать тип монтажа, не прибегая к дополнительным затратам. Система может быть дополнена автоматическим управлением и телескопическими стойками. Современный дизайн хорошо впишется в любой архитектурный стиль, а LED - подсветка короба придаст изюминку любому интерьеру. Максимальный размер конструкции по ширине 6 м.

ГАБАРИТЫ:

ширина: 240 см - 600 см

вынос: 150 см - 350 см

ЛОКТИ:

«Arko»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9016 (белый)



RAL: 8014 (коричневый)




gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife G700 Кума

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА



Кассетная маркиза **Decolife G700 Кума** - Изящная кассетная маркиза обладает уникальными характеристиками. Стыковочная конструкция позволяет изготавливать конструкцию до 14 м в ширину при цельном полотне и затенять площади до 56 м². Не смотря на большие габариты, система легко монтируется и складывается. В базовую комплектацию входят локти «Premium Plus» с усиленной пружиной и цепью, обеспечивающие отличное натяжение, стеновые кронштейны и ручное управление. Предусмотрена возможность одновременной установки волана и варио-волана. Дополнительные опции включают в себя подсветку в локтях типа «Concept LED» и автоматическое дистанционное управление.

ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 1400 см
вынос: 150 см - 400 см

ЛОКТИ:

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9016 (белый)



RAL: 8014 (коричневый)



gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife G700 Kyma

ВАРИО ВОЛАН



* Максимальная длина высота:
Акрил до 2 м.п., ПВХ до 2,5 м.п.



ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 700 см

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9016 (белый)




RAL: 8014 (коричневый)

Варио волан для маркизы Decolife G700 Kyma - Функциональное дополнение маркизы, обеспечивающее дополнительную защиту от ветра, дождя и солнца. Придает маркизе элегантность и неповторимый стиль. Раскрывается и сворачивается при помощи воротка на любую промежуточную высоту. Изготавливается из акриловой и ПВХ ткани.



gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection



МОДЕЛИ КАССЕТНЫХ МАРКИЗ



Decolife


Smart Sun Protection

Trendline Cassette

Trendline Sunbox

Decolife Trendline Cassette

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 245 см - 700 см

вынос: 200 см - 350 см

ЛОКТИ:

«Trendline Cassette»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

 RAL: 9010 (белый)

 RAL: 7016M (серый антрацит)

Кассетная маркиза Decolife Trendline Cassette - Высококачественная кассетная локтевая маркиза для средних по площади террас. Изящный итальянский дизайн, гармонично сочетается с фасадом любого вида и стиля. Модель укомплектована стеновыми кронштейнами и системой ручного управления. Может дополняться солнечно-ветровой автоматикой и электродвигателем. Отсутствует возможность встраивания LED-освещения. Максимальная ширина конструкции - 7 м.



 woundwo
sunprotection

Product of Austria

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife Trendline Sunbox

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА

ГАБАРИТЫ:

ширина: 245 см - 600 см

вынос: 200 см - 350 см

ЛОКТИ:

«Trendline Sunbox»


ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9010 (белый)



RAL: 7016M
(серый антрацит)



Кассетная маркиза **Decolife W1000 Trendline Sunbox** - Лаконичная кассетная маркиза производства Австрии, с чётким графическим дизайном и прямыми архитектурными линиями. Изготавливается с использованием антикоррозийных материалов, это позволяет гарантировать долговечность и надёжность изделия. Великолепно вписывается в современный городской экстерьер и гармонирует с любым фасадом. Комплектуется ручным и автоматическим управлением, а также солнечно - ветровыми датчиками. Отсутствует LED- подсветка в локтях. Максимальная ширина конструкции - 6 м.



woundwo
sunprotection
Product of **Austria**

Decolife
Smart Sun Protection



МОДЕЛИ ПОЛУКАССЕТНЫХ МАРКИЗ

gaviota
Life Specialist

Decolife


Smart Sun Protection

G110 Light box

G220 Classic box

Decolife G110 Light Box

ПОЛУКАССЕТНАЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 600 см

вынос: 150 см - 350 см

ЛОКТИ:

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

-  RAL: 9016 (белый)
-  RAL: 8014 (коричневый)
-  RAL: 7016 (текстур. антрацит)

Полукассетная маркиза Decolife G110 Light box - в отличие от G100, G110 Light Box оснащена защитным козырьком. Базовая комплектация этой функциональной и универсальной модели, оснащена локтями «Premium Plus» с усиленной системой натяжения. Может быть дополнена LED-подсветкой, телескопическими ветровыми стойками и автоматическими солнечно-ветровыми датчиками. Возможно нанесение флексопечати на волане и латексной печати на полотне.




gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife G220 Classic Box

ПОЛУКАССЕТНАЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 700 см

вынос: 150 см - 400 см

ЛОКТИ:

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9016 (белый)



RAL: 8014 (коричневый)



RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Полукассетная маркиза Decolife G220 Classic box - На основе модели G200 Classic в стандартную комплектацию входит: защитный козырек для ткани, локти типа «Premium Plus» с надёжной системой натяжения, стеновые кронштейны и ручное управление. Пакет дополнительных опций включает электродвигатель с дистанционным управлением, локти типа «Concept LED», солнечно-ветровые датчики и разные виды печати. Ветроустойчивость системы увеличивается при комплектации телескопическими ветровыми стойками, интегрированными во фронтальную планку.



gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection



МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ МАРКИЗ

gaviota
Life Specialist

Decolife

Smart Sun Protection

G900 Arko Open

G100 Light

G90 Smart


G200 Classic

G300 Smart

S350 Open

Decolife G100 Light

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 600 см

вынос: 150 см - 350 см

ЛОКТИ:

«Premium»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9016 (белый)



RAL: 8014 (коричневый)



RAL: 7016
(текстур. антрацит)


Открытая маркиза Decolife G100 Light- комплектуется локтями типа «Premium plus» с усиленной пружиной и цепью, а также универсальным потолочно-стеновым крепежом. Надёжная и устойчивая конструкция может устанавливаться даже на больших открытых площадках. В дополнительные опции входят: телескопические стойки, интегрированные во фронтальную планку, солнечно-ветровая автоматика, электродвигатель, LED-подсветка и флексопечать. Максимальная ширина конструкции до 6 м.

gaviota
Life Specialist
Product of *Spain*

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife G90 Smart

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА



Открытая маркиза Decolife G90 Smart - комплектуется локтями типа «Smart» с тросовой системой натяжения, универсальным потолочно-стеновым крепежом. Дополнительно комплектуется ветровыми стойками, автоматикой и датчиками контроля солнечной и ветровой активности. Максимальная ширина конструкции до 5 м.

ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 500 см

вынос: 150 см - 300 см

ЛОКТИ:

«Smart»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9016 (белый)




RAL: 8014 (коричневый)

gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart System

Decolife G900 Arko

ОТКРЫТАЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 1400 см

вынос: 150 см - 450 см

ЛОКТИ:

«Arko»

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:



RAL: 9016 (белый)



RAL: 8014 (коричневый)

Открытая маркиза Decolife G900 Arko - открытая маркиза Premium класса, оснащённая локтями «Arko» с современной системой натяжения «Bio-ремень», вынос которых может достигать 4,5 метров. Bio-ремень обеспечивает плавную, бесшумную работу и увеличивает гарантийный срок службы механизма до 5 лет. Технически усовершенствованная конструкция включает в себя: несущую балку 50x50, усиленное плечевое крепление локтя, увеличенное сечение фронтальной балки и стальные крепежи. Валиковый механизм, оборудован суппортом с защитным материалом, исключающий появления потёртостей ткани.

gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife Twin


ДВУХСТОРОННЯЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 200 см - 1400 см

вынос: 300 см - 800 см



□ RAL: 9010
(белый)

■ RAL: 8028
(коричневый)

■ RAL: 7016
(текстур. антрацит)

Twin Decolife - это отдельно стоящая система с двумя маркизами открытого либо полукассетного типа, которые направлены в противоположные стороны от основания. Монтаж данной конструкции не требует наличие стены, что значительно упрощает задачу заказчику при монтаже.

Twin система является уникальным решением для организации террас кафе и ресторанов практически в любом месте, так как изделие сочетает в себе мобильность, быстровозводимость и невысокую стоимость.



gaviota
Life Specialist
Product of *Spain*

Decolife
Smart Sun Protection



МОДЕЛИ
ВИТРИННЫХ
МАРКИЗ

gaviota
Life Specialist


Decolife
Smart Sun Protection

G400 Italy

G450 Desert

Decolife G400 Italy

ОТКРЫТАЯ ВИТРИННАЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 50 см - 700 см

вынос: 80 см - 140 см

ЛОКТИ:

«Italy» Угол наклона 90-170°

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

- ☐ RAL: 9016 (белый)
- ☒ RAL: 9005 (черный)
- ☐ RAL: 8014 (коричневый)
- ☐ ? RAL: special

Витринная маркиза Decolife G400 Italy - открытая модель оконной маркизы, применяемая для затенения и защиты окон, витрин, балконов. Алюминиевые спускающиеся локти оснащены пружиной, которая натягивает ткань и защищает локти от складывания под напором ветра. Маркиза является прекрасным рекламным носителем для коммерческих объектов: на полотно и волан изделия можно заказать нанесение фирменного логотипа, что станет ярким акцентом вашего объекта.



gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife G450 Desert

КАССЕТНАЯ ВИТРИННАЯ МАРКИЗА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 50 см - 500 см

вынос: 80 см - 140 см

ЛОКТИ:

«Desert» Угол наклона 90-170°

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

☐ RAL: 9016 (белый)

☒ RAL: 9005 (черный)

☐ ? RAL: special

Витринная маркиза Decolife G450 Desert - кассетная оконная маркиза, функциональная высококачественная модель, в простой комплектации и изысканном дизайне. Маркиза G 450 Desert можно использовать в качестве рекламы для коммерческого объекта: логотип на полотно наносится путём применения латексной печати.



gaviota
Life Specialist
Product of *Spain*

Decolife
Smart Sun Protection



МОДЕЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ
СИСТЕМ: SCREEN, ZIP

gaviota
Life Specialist

Decolife

Smart Sun Protection

Zip 100


Zip 130

Screen 101/102/103

Screen 400/500/600

Decolife Zip 100

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА



Вертикальная система Decolife Zip 100 отличается небольшим размером короба (100 мм) и используется для защиты от солнца, ветра и насекомых оконных проемов, дверей, балконов и лоджий. Она работает по принципу замка-молнии. При опускании шторы молния входит в боковые направляющие и плотно соединяет с ними защитную ткань, что исключает появление зазоров.

Управление системой осуществляется вручную или с помощью электродвигателей и автоматики: iDeco, Somfy, gaviota.

ГАБАРИТЫ:

ширина: 100 см - 400 см

высота: 100 см - 350 см

ВАЛ:

Ø Вала 70 мм, 78 мм

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

☐ RAL: 9016 (белый)

☒ RAL: 7016 (текстур. антрацит)

☐ ? RAL: special




gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife

Decolife Zip 130

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА



Вертикальная система Decolife Zip 130 применяется для защиты от солнца, ветра и насекомых больших площадей - широких открытых проемов, террас, веранд, пергол и беседок. При сравнительно небольших размерах кассеты площадь закрываемого проема может достигать 25 м². Управление системой осуществляется с помощью электродвигателей и автоматики: iDeco, Somfy, gaviota.

ГАБАРИТЫ:

ширина: 100 см - 600 см
высота: 100 см - 500 см

ВАЛ:

Ø Вала 85 мм

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

- ☐ RAL: 9016 (белый)
- ☒ RAL: 7016 (текстур. антрацит)
- ☐ ? RAL: special




gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife Screen 100 (101/102/103)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 100 см - 400 см

высота: 100 см - 350 см

ВИД КОНСТРУКЦИИ

- Свободно свисающая
- Нержавеющий шток или трос (4 мм)
- Направляющая

ЦВЕТ КОНСТРУКЦИИ:

 RAL: 9016 (белый)

 RAL: 7016 (текстур. антрацит)

 RAL: special

Вертикальная система Decolife Screen 100 - кассетная система, которая надежно защищает вал с тканью от воздействия атмосферных осадков и загрязнений. В системе могут быть использованы: шток или стальной трос (диаметр 4 мм) или направляющая. Управление системой может осуществляться с помощью электродвигателя или вручную. Система идеально подойдет для защиты оконных проемов, балконов, лоджий от солнца, дождя и ветра.

* Площадь закрываемого проема не должна превышать 14 м².




gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

Decolife Screen 400/500/600

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА



ГАБАРИТЫ:

ширина: 100 см - 500 см
высота: 100 см - 500 см

ВИД КОНСТРУКЦИИ

- Свободно свисающая
- Открытая (нержавеющий штوك 10 мм)
- Кассетная (нержавеющий штوك 10 мм)

	RAL: 9016 (белый)
	RAL: 7016 (текстур. антрацит)
	RAL: special

Вертикальная система Decolife Screen 400/500/600 - тканевая роллета открытого вида. Используется для затемнения больших проемов (до 25 м²). Идеально подойдет для кафе, ресторанов, больших террас. В системе не используются направляющие, что делает ее отличным недорогим решением для любого проекта. Управление системой может осуществляться с помощью электродвигателя или вручную.

* Площадь закрываемого проема до 25 м².



gaviota
Life Specialist
Product of Spain

Decolife
Smart Sun Protection

ДВИГАТЕЛИ

Decolife
Smart Sun Protection



Motor Mark Open MG

Двигатели для открытых маркиз:

- G45 Radio+MG 40/15 MO
- G45 Radio+MG 50/12 MO



Motor Mark Cass

Двигатели кассетных маркиз:

- G45 Radio 40/15 MC
- G45 Radio 50/12 MC
- G59 Radio 60/15 MC



Motor Zip

Двигатели для вертикальных систем:

- G45 Radio 10/15 Z
- G45 Radio 20/15 Z
- G45 Radio 20/26 Z



Motor Uni

Двигатели универсальные:

- G59 Radio 80/15 U
- G59 Radio 100/12 U



Motor Pergola iD

Двигатели пергол:

- Radio 2x25/26 P

Gaviota® предлагает широкий ассортимент двигателей и автоматики для автоматизации каждой из представленных маркиз и вертикальных систем.

- Простое и интуитивно понятное регулирование конечных положений.
- Невероятно бесшумные двигатели.
- Возможность установки солнечно-ветровой автоматики.
- Управление при помощи пульта или радио-кнопки.

- Каждые 50 циклов работы тент автоматически закрывается, чтобы сбросить натяжение полотна. Кроме того, при каждом открытии двигатель выполняет небольшое автоматическое выпрямление, чтобы избежать чрезмерного натяжения полотна ткани. Оба движения увеличивают жизненный цикл системы и ткани.



ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ



Пульт
gaviota 15k



Пульт
gaviota 1k



Кнопка
gaviota 15k

СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ АВТОМАТИКА




iO-homecontrol® обеспечивает комфорт, безопасность и экономию энергии каждый день, делая внутренние и внешние солнцезащитные системы более эффективными: перголы, маркизы, вертикальные системы - Zip system, Screen. Кроме того iO-homecontrol® может объединять и другое автоматическое оборудование вашего дома.



ДВИГАТЕЛИ



Ультра тихая работа
Широкий диапазон крутящего момента



Pergola iO

Pergola iO - Подходит для автоматизации пергол. 3 режима настройки: ручной / полу-автоматический вверх или вниз / полностью автоматический. Идеальное, мягкое закрытие - механизм и ткань прослужат дольше. Механизм снабжён защитой. Двигатель, интегрирующий радиотехнологию iO-homecontrol®

Двигатели для пергол:

- Pergola 60 iO 85/17
- Pergola 60 iO 120/12

Sunea iO

Sunea iO - Новое поколение двигателей с обратной связью. Универсальный радио-привод для маркиз и вертикальных систем. Двигатель, интегрирующий радиотехнологию iO-homecontrol®

Двигатели для маркиз:

- Sunea 50 iO 30/17
- Sunea 50 iO 40/17
- Sunea 50 iO 50/12
- Sunea 60 iO 70/17
- Sunea 60 iO 85/17

Двигатели для вертикальных систем:

- Sunea Screen 50 iO 6/32
- Sunea Screen 50 iO 10/32
- Sunea Screen 50 iO 10/17
- Sunea Screen 50 iO 15/17
- Sunea Screen 50 iO 25/17

Maestria iO

Maestria iO - Подходит для всех типов вертикальных систем. Функция обнаружения препятствий. Возможность подключения через Connexoon terrasse. Двухнаправленная технология iO-homecontrol® позволяет элементам автоматизации взаимодействовать друг с другом, обеспечивая обратную связь.

Двигатели для маркиз:

- Maestria+ 50 iO 6/32
- Maestria+ 50 iO 10/32
- Maestria+ 50 iO 15/32
- Maestria+ 50 iO 6/17

Двигатели для вертикальных систем:

- Maestria+ 50 iO 10/17
- Maestria+ 50 iO 15/17
- Maestria+ 50 iO 25/17

Altus iO

Altus iO - Электропривод со встроенным радиоуправлением. Классический двигатель для моторизации различных конструкций (маркиз, вертикальных систем и т.д.). Функции вверх, вниз и стоп, возможна установка промежуточного положения.

Двигатели для маркиз:

- Altus RS 50 iO 30/12
- Altus RS 50 iO 40/12
- Altus RS 50 iO 50/12
- Altus RS 60 iO 55/17
- Altus RS 60 iO 70/17
- Altus RS 60 iO 85/17
- Altus RS 60 iO 100/12
- Altus RS 60 iO 120/12

Двигатели для вертикальных систем:

- Altus RS 50 iO 10/12
- Altus RS 50 iO 20/12



ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ



Situo 1 iO
Pure



Situo 5 iO Pure



Situo iO Pure
Dimmer 5k



Situo iO Pure
Dimmer 5k



Smoove Origin iO



NINA iO



Nina Group iO



Nina Timer iO




Somfy, мировой лидер в производстве электроприводов и систем автоматики, создает и развивает автоматические системы открывания и закрывания для домов и зданий.

Компания Somfy разработала широчайший ассортимент для всех типов конструкций, включая моторизованные классические и рулонные шторы, наружные жалюзи, маркизы. Кроме того, Somfy предлагает моторизацию рольставень, автоматику для гаражных и въездных ворот, а также полный спектр продукции для конструкций в жилых домах и готовые решения для коммерческих зданий.



ДВИГАТЕЛИ

Orea RTS




Orea - Проверенный двигатель с радиоуправлением. Маркиза прослужит Вам долгие годы. Управляйте любыми устройствами с поддержкой RTS в доме или на террасе при помощи пульта или кнопки.

Двигатели для маркиз:

- Orea 50 RTS 40/17
- Orea 60 RTS 55/17
- Orea 60 RTS 85/17
- Orea 50 WT 40/17

Altus RTS



Altus - Электропривод со встроенным радиоуправлением. Классический двигатель для моторизации различных конструкций (маркиз, вертикальных систем). Функции вверх, вниз и стоп, возможна установка промежуточного положения.

Двигатели для маркиз:

- Altus 50 RTS 40/17
- Altus 50 RTS 40/12 WF 3M

Двигатели для вертикальных систем:

- Altus 50 RTS 10/17
- Altus 50 Rts 25/17

Mariner RTS



Mariner - Электропривод со встроенным радиоуправлением. Двигатель для моторизации маркиз с полуавтоматическими конечными выключателями и аварийным подъемом, серии LT 50 NHK

Двигатели для маркиз:

- LT 50 Mariner RTS NHK 40/12
- LT 50 Mariner WT 40/17
- LT 50 Mariner WT NHK 40/17

Двигатели для вертикальных систем:

- LT 50 JET RTS 10/32 WT



ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ



Telis 1,4 RTS Pure



Telis 1,4 RTS Patio



Telis 1 Soliris



Telis 16 RTS Pure



Telis 6 Chronis RTS



Situo 5k RTS Silver



Situo 5k RTS Gold



Situo 1k RTS Gold



somfy®

CONNEXOON - это система управления солнцезащитными конструкциями со смартфона, планшета, smart-watch или ПК.



С легкостью создавайте сценарии с наиболее удобными настройками для террасы с помощью функции моментального снимка. Возможно одновременное хранение и использование до 4-х сценариев настроек для вашей террасы. Проверка погодных условий, безопасности, закрытия маркизы, или других привязанных солнцезащитных конструкций через приложение с помощью одного клика.

Преимущества:

- Индивидуальный контроль через интернет, в том числе и удаленно, при помощи смартфона или планшета (iOS, Android).
- Соединение с солнечно-ветровыми датчиками iO, получение информации о состоянии на улице.
- Возможно воспроизведение музыки со смартфона на террасе.
- Даже без подключения к Интернету устройства могут быть подключены к CONNEXOON.

TaHoma - это централизованная беспроводная система «умный дом». Управление домом со смартфона, планшета, smart-watch или ПК. Система помогает контролировать все подключенные устройства в вашем доме.



Сценарии

Создание собственных сценариев с индивидуальным учетом образа жизни

- Возможность устанавливать свои собственные сценарии и легко активировать их одним кликом.

Календарь

Можно настроить свои скрипты для каждого дня недели

- Возможность установки различных сценариев в разное время суток, в том числе ряд сценариев, которые возможно включить или выключить в любое время
- Возможность программирования в разные дни недели, например, “РАБОТА” с понедельника по пятницу, и “ВЫХОДНЫЕ” в субботу и воскресенье

Сценарии условные

Вы создаете дополнительные сценарии

- Возможность создания сценариев для непредвиденных обстоятельств. Например, если датчики погоды фиксируют превышение температуры в помещении, жалюзи закрываются автоматически, чтобы предотвратить перегревание.
- Возможность подключения датчиков сценариев. Например, датчик температуры, датчик солнца или движения.



Основанная во Франции в 1952 году, SIMU® является изобретателем трубчатого двигателя (1959) и уникальной радиотехнологии SIMU® RTS. Сегодня SIMU® имеет более 10 миллионов двигателей в постоянном использовании по всему миру, что делает его настоящим мировым лидером. Неудивительно, что профессионалы предпочитают SIMU®! Благодаря репутации в области технологических инноваций, высокого качества дизайна, производства и надежности. Все двигатели SIMU® проходят тщательное тестирование, двигатели SIMU® имеют самый низкий в отрасли уровень отказов.



SIMU ИМЕЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВАРИАНТОВ МОТОРИЗАЦИИ.

SIMU предлагает полный ассортимент высокопроизводительных трубчатых двигателей для всех типов применений, от самых маленьких до самых больших, от самых легких до самых тяжелых.

Наш широкий спектр двигателей и решений для автоматизации SIMU включает в себя:

- Стандартные двигатели SIMU со встроенными настенными элементами управления.
- Встроенные электронные лимиты и радиоприемники.
- Моторы SIMU RTS с пультами дистанционного управления.
- Низковольтные двигатели постоянного тока SIMU.
- Двигатели SIMU с расширенными электронными функциями, включая обнаружение препятствий и память о привилегированном положении.



SIMU также предлагает широкий выбор средств управления и автоматических устройств. Продукты SIMU могут быть легко интегрированы с новыми или существующими решениями для автоматизации зданий, включая C-Bus.

ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ



SIMU ИМЕЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВОЙ АВТОМАТИКИ.

Начиная от проводной настенной кнопок и заканчивая ручными пультами дистанционного управления, одноканальными или многоканальными, большинство пультов предлагается в широком ассортименте цветов.

Другие автоматические устройства включают датчики и таймеры контроля солнца и ветра.



Благодаря использованию передовых технологий iDeco® занимает лидирующие позиции на рынке автоматики для дома. Автоматика iDeco® обеспечивает быстрое и легкое управление системами солнцезащиты, а ее качество, проверенное временем, гарантирует долгий срок службы механизмов.



Pergola iDeco

- Motor Pergola iD Radio 2x25/26 P



Двигатели для маркиз (Radio)

- iDeco Mark 45R 40/15 Radio Open
- iDeco Mark 45R 50/12 Radio Open
- iDeco Mark 59R 80/15 Radio Open
- iDeco Mark 45E 40/15 Radio Open
- iDeco Mark 59E 80/15 Radio Uni
- iDeco Mark 59E 100/15 Radio Uni
- iDeco Mark 45ED 40/15 Radio Cassette
- iDeco Mark 45ED 50/12 Radio Cassette
- iDeco Mark 59ED 60/15 Radio Cassette



Двигатели для маркиз (Radio + AK)

- iDeco Mark 45RM 40/15 Radio+AK
- iDeco Mark 45RM 50/12 Radio+AK
- iDeco Mark 45RM 60/8 Radio+AK
- iDeco Mark 59RM 80/12 Radio+AK



Двигатели для маркиз (WT)

- iDeco Mark 45S 40/15 WT-MK
- iDeco Mark 45B 40/15 WT-ЭК
- iDeco Mark 45M 40/15 WT-AK



Двигатели для вертикальных систем

- iDeco Scr 45R 10/26 Radio-MK
- iDeco Scr 45R 20/26 Radio-MK
- iDeco Zip 45E 10/26 Radio-ЭК
- iDeco Zip 45E 20/26 Radio-ЭК
- iDeco Zip 45E 10/15 Radio-ЭК
- iDeco Zip 45E 20/15 Radio-ЭК
- iDeco Scr 45F 10/26 Radio-ЭК
- iDeco Scr 45F 20/26 Radio-ЭК



iDeco Smart Box

Smart Box® - это система управления солнцезащитными конструкциями со смартфона, планшета, smart-watch или ПК. iDeco Smart Box способен легко осуществлять несколько операций по управлению различными системами Вашего дома. Управление освещением, кондиционером, системой защиты, аудио и видео системой. Есть возможность работы по заданному сценарию, оснащен таймером.

- Внешний wifi роутер
- Преимущества: легко установить и управлять;
- Контрольные точки: 100
- Типы связи: 866MHz FSK и 2.4GHz, ZigBee, 433MHz ASK
- Сетевые порты: Lan 1*10/100M
- Напряжение питания адаптера: 110 - 230VDC
- Напряжение питания устройства: 5 - 12VAC

Apple Store

WiFi



Android Market

WiFi



ПУЛЬТЫ, РАДИОКНОПКИ



Пульт Decolife 1k



Пульт Decolife 15k



Пульт iDeco 1k



Пульт iDeco 15k



Кнопка iDeco 1k



Кнопка iDeco 2k



Пульт-брелок



Выключатель 1k



Обновленный каталог тканей **SATTLER**

Уже в продаже - новый каталог от Sattler® (Австрия). В нём представлена новая серия тканей Lumera 3D, деликатная структура которой в сочетании с уникальным переливом придаёт объёмный вид рисунку полотна. А коллекция Elements и Lumera порадует Вас обновлённым ассортиментом тканей.

Внимание! Кол-во каталогов ограничено! Вы можете приобрести его либо забронировать, обратившись к специалистам компании Decolife.



Регулярная складская программа
состоит из 150 позиций ткани

Каталог тканей



Акриловые ткани Decolife




Ткань для маркизы – это главный элемент всей конструкции. Именно она обеспечивает высокий уровень защиты от дождя и солнца. Правильно подобранная цветовая гамма, органично вписывает изделие в любой архитектурный стиль: от кафе и ресторанов, до террасы частного дома. Их также часто используют в качестве оформления садовых качелей, навесов и тентов. Солнцезащитные ткани имеют ряд преимуществ, которые делают их максимально востребованными при изготовлении маркизы для частных домов, кафе, ресторанов и магазинов.

Компани Decolife, первый официальный дистрибьютер австрийской компании Sattler® на территории СНГ, больше 6 лет с успехом реализует ткани для маркиз, тентов и навесов в странах ТС. Высокий спрос на продукцию Sattler обусловлен отличными солнцезащитными свойствами тканей, высокой водонепроницаемостью и повышенной сопротивляемостью к загрязнению. Широкий модельный ряд каждой коллекции может удовлетворить самый взыскательный вкус. Красота и качество Ваше кредо? Sattler® это то, что Вам нужно.



LUMERA 3D



33%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER

66%
CBA

Коллекция LUMERA 3D – это уникальное сочетание визуального и тактильного 3D эффекта. Ткани LUMERA 3D помогут реализовать самые смелые желания и любые дизайнерские решения от классических до ультрамодных. Модели на 100% имитируют натуральные природные материалы и металлические поверхности. Ассортимент включает в себя имитации сланца, гранита, серебра, золота, дерева, старинной каменной кладки и меловой поверхности, шёлка, парчи и многое другое. Ткани этой коллекции, помогут Вам выделиться среди конкурентов и придать любому зданию впечатляющий вид. Произведите ошеломляющий эффект на своих гостей и заставьте клиентов полюбить Вас с первого взгляда!

LUMERA




66%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER

33%
CBA

Ткань для тентов LUMERA – лучшее решение для изготовления тентов и навесов. Уникальная конструкция TEXgard-Easy-Clean плюс идеально гладкая и плотная поверхность ткани создают «эффект лотоса», который обеспечивает 100% водонепроницаемость и эффективно предотвращает загрязнение ткани. Согласно исследованиям австрийского института экологии и инноваций «ОеП», тентовая ткань LUMERA на 50% лучше сопротивляется выгоранию и загрязнениям, по сравнению с аналогичным продуктом. Так же отмечены высокие солнцезащитные свойства этих тканей. Коллекция представлена широкой цветовой гаммой, которая поможет подобрать оттенок на любой вкус.

ELEMENTS




100%
ACRYLIC
STAPLE
FIBER

Коллекция Elements Sattler – классический вариант водонепроницаемой ткани для тентов с высоким уровнем УФ-защиты, который хорошо зарекомендовал себя на рынке. Вы можете купить ткань для тентов Elements, как в однотонных цветовых решениях, так и с цветным рисунком. Продукция коллекции соответствует всем международным стандартам качества и позиционируется как лучшая ткань для качелей, тентов и ткань для шатров.

ПВХ ткани Decolife для ZIP и вертикальных маркиз

Serge Ferrari



Запатентованная во всем мире технология Précontraint Serge Ferrari®, заключается в специальном преднатяжении волокон ткани перед покрытием их слоем ПВХ.

Serge Ferrari® проверяет свои материалы на безопасность для здоровья и экологические характеристики по пяти показателям.

Характеристики

- Исключительная эластичность и стабильность материала при натяжении в любую сторону
- Устойчивость к разрыву и деформации
- Идеально равномерное покрытие и гладкая поверхность
- Легкость скручивания
- Простота ухода

Serge Ferrari Soltis 86

Предлагает непревзойденную внешнюю видимость и уровень естественной передачи света.




Пропускание до 28% естественного света



Сохраненная внешняя видимость




Сохранение формы благодаря технологии Précontraint




Soltis 86 White

86-2044



Soltis 86 Yellow

86-2175




Soltis 86 Beige

86-2135



Soltis 86 Light Gray

86-2051



Soltis 86 Brown

86-2043



Soltis 86 Anthracite

86-2047

Serge Ferrari Soltis 96

Это микроперфорированная ткань, идеально подходящая для создания уютной атмосферы на открытых площадках.



Тепловая защита, блокирует тепло, микропоры стимулируют движение воздуха



Устойчивость цвета к ультрафиолетовому излучению



Легкая чистка



Soltis 96 White

96-8102



Soltis 96 Ivory

96-1103



Soltis 96 Beige

96-8861



Soltis 96 Elephant

96-2135



Soltis 96 Light gray

96-2171



Soltis 96 Dark Gray


96-2047

ПВХ ткани Decolife для ZIP и вертикальных маркиз



Ткань SCREEN является функциональной тканью. Ее идея - это обеспечение визуального и температурного комфорта. Один из самых лучших производителей данного материала это компания Copasco® (Бельгия)

Screen - является чрезвычайно прочной, эффективной коллекцией наружных тканей - сотканых стекловолоконных нитей с покрытием - что делает эти ткани идеальными для использования вне помещений. Сорасо предлагает широкий спектр тканей и цветовых вариантов, которые обеспечивают идеальную подгонку. Новые линии, выполненные с инновационными тканями Block, Lunar и Solar, обеспечивают идеальную блокировку и прозрачность.



Serge 600




White/White

002002




Linen/White

008002




Linen/Linen

008008



Sand/Sand

003003




White/Pearl grey

002007




Sandstone

033033



Pearl grey/Pearl grey

007007



Grey/Grey

001001




Charcoal/Charcoal

001010



Charcoal/Bronze

001011



Grey/Charcoal

001010

ПВХ ткани **Decolife** для пергол не пропускающие свет



Pergola Opaque (100% black out)

Тенты ПВХ компании Sattler (Австрия) обладают 100% влагонепроницаемостью и высокой износоустойчивостью. Выносливы к перепадам температуры, устойчивы к механическим повреждениям и хорошо защищают от дождя и солнца.



White/White 250 cm 716 1P4



Beige/Beige 250 cm 716 2P0



Beige/Gray 250 cm 716 8P2



Flexlight Lodge 6002 (Stam 6002)


Водонепроницаемая, огнестойкая ткань с зернистой текстурой и матовым покрытием.




Отличная
устойчивость к
загрязнениям



Без фталатов



6002-20213



6002-20211



6002-20209



Serge 600 BO Lunar



фактор
открытости


0%



White/Silver 002002



Pearl grey/Silver 007007



Grey/Silver 001001



Charcoal/Silver 001010

ПВХ ткани **Decolife** для пергол светопропускающие

Serge Ferrari Soltis W96

Защищает от ультрафиолета и непогоды, сохраняя при этом уровень передаваемого естественного света. Эта полупрозрачная, водонепроницаемая ткань идеально подходит для пергол.



Совмещает гидроизоляцию со светимостью



Прозрачный с текстурированным эффектом



Защита от ультрафиолета и непогоды




Soltis w96 White

W96-8102




Soltis w96 Ivory

W9601103



Soltis w96 Beige

W96-8861



Soltis w96 Dark Gray

W96-247



Serge 600 Solar



фактор открытости



White/White

002002



Pearl grey/Pearl grey

007007



Grey/Grey

001001



Charcoal/Charcoal

010010



Каталог тканей

Латексная печать на акриловых и ПВХ тканях



Латексная печать на новом высокотехнологичном оборудовании от компании НР. Данный вид печати - революционная технология струйной печати с использованием латексных чернил, в состав которых входят вода, пигменты, растворитель, стабилизаторы и полимеры из искусственного латекса. Благодаря водной основе чернила обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям. Отпечатки не выцветают со временем под воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков, что позволяет широко использовать изделия на улице.

Печать производится на любом типе ткани компании Decolife. Данный тип нанесения отлично подходит для полноцветной запечатки на полотнах маркиз и пергол а так же вертикальных систем. Для этого используются специальные акриловые ткани Sunprint от компании и других светлых акриловых тканях компании SATTLER®, а так же полиэстере. Яркие цвета чернил, высокая устойчивость к агрессивной внешней среде, долгий срок службы.



Печать на полотнах zip, screen и других вертикальных системах с использованием ПВХ материалов (Soltis, Screen, PVC, полиэстер). Идеально подойдет для оформления витрин, создания индивидуальных и неповторимых интерьеров, с сохранением визуальной проницаемости. Прекрасно подходят для внешнего использования.



Обогреватели Heliosa & Varma **Decolife**




Обогреватели
Heliosa & Varma

Лучшая альтернатива громоздким и пожароопасным тепловым пушкам и не экономичным в расходе электроэнергии калориферам. Используя обогреватели **Heliosa & Varma High Power Profession**, Вы можете ориентировать тепловой поток только в нужном направлении, таким образом, избегая ненужных теплопотерь. Теплые инфракрасные лучи **Heliosa & Varma High Power Profession** не нагревают воздух, а мгновенно проникают через него и обогревают только объекты и интересующие зоны, как и солнце. Мгновенность поступаемого тепла позволяет избавиться от ненужных расходов по предварительному обогреву и обеспечить значительную экономию денежных средств пользователю.



Характеристики

- Индекс защищенности: IPX5 - Влагозащищенная модель - защита от дождя.
- Доступные цвета: антрацит, бело-кремовый.
- Обогреваемая площадь: 12-24 м².
- Рекомендуемая высота установки: максимум 2.50-2.70 м.
- Спроектировано для зонального обогрева: как внутри, так и снаружи помещений, где есть риск попадания воды или пыли.
- Срок службы: до 7000 часов.
- Страна производства: Италия.



Тест проведен снаружи помещения при температуре окружающей среды 8°C в отсутствии потоков воздуха

Модель	Зона обогрева			
	H	W	P	S (площадь)
Varma IPX5 1,5 кВт	2,5 м	4 м	3 м	12 м ²
Varma IPX5 2 кВт	2,5 м	4 м	4 м	16 м ²
Heliosa IPX5 9 2,2 кВт	2,7 м	4 м	6 м	24 м ²

Тепло от коротковолновых инфракрасных лучей обогревателей линии VARMA TEC® благоприятно воздействует на человеческое тело и поэтому обогреватели не имеют никакого типа противопоказаний. Оборудование со схожими характеристиками также используется в электрофизиологической области.



DECKING Террасная доска



Древесно-полимерный композит (ДПК) - материал, сочетающий в себе лучшие свойства пластика и натуральной древесины.

Обработка:




Мелкий
вельвет



Широкий
вельвет



Тиснение
под дерево



Брашинг

Преимущества:

- Износостойкость
- Влагостойкость
- Огнестойкость
- Простота ухода
- Простота установки и монтажа
- Экологичность
- Привлекательность
- Устойчивость к перепадам температур

Цвета:



коричневый



серый



терракот



сл. кость



дерево




венге




DECKING Террасная доска


TWINSON O-TERRACE




TITAN



УНИВЕРСАЛЬНАЯ



GRAND



Варианты
сборки
ограждений:



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

АЛЮТЕХ
ГРУППА КОМПАНИЙ



Product of *Belarus*

Завод по производству экструдированных алюминиевых профилей "АлюминТехно", входящий в Группу компаний "Алютех", лидер по производству алюминиевых систем в странах СНГ и Восточной Европе.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАРКИЗ

gaviota
Sun Life Specialist

Product of *Spain*

Крупнейший производитель комплектующих из алюминия для маркиз в Европе.



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ДВИГАТЕЛИ И АВТОМАТИКА

somfy® *Product of France*

Ведущий Европейский производитель автоматики для маркиз и пергол.



Product of France

Производитель автоматики для маркиз и пергол.



ТКАНИ ДЛЯ МАРКИЗ И ПЕРГОЛ

SATTLER  *Product of Austria*


Лидер в производстве высококачественных акриловых тканей highTEX.

Serge Ferrari  *Product of France*

Французский производитель эксклюзивных ПВХ материалов для внешней солнцезащиты.

 **copaco**
screenweavers *Product of Belgium*

Европейский производитель солнцезащитных тканей.



Фирменные салоны компании **Decolife**

Москва	Шоу-рум:	+ 7 903 591 22 00	Склад:
	БЦ «Московский шелк» Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 12, 2 этаж	+ 7 903 590 70 50 + 7 903 790 42 88	
Минск	Шоу-рум:	+ 375 44 590 00 01	Производство:
	пр. Победителей, д. 129	+ 375 44 590 00 11 + 375 44 590 00 99	
Сочи	Шоу-рум:	+ 7 909 590 50 20	
	ТРЦ «Олимп», ул. Транспортная, 28, 3 этаж	+ 7 909 590 50 40	
Санкт-Петербург	Шоу-рум:	+ 7 905 280 00 50	
	ТЦ «Русская деревня», ул. Народного Ополчения 22, секция 210, 2 этаж	+ 7 905 280 00 20	
Крым	Офис продаж:	+ 7 909 590 80 20	
	г. Симферополь, ул. Петропавловская 3, офис 36 А		
Казахстан	Шоу-рум:	+ 7 777 641 99 99	
	ТЦ «Армада» г. Алматы, 1/8 ул. Кабдолова	+ 7 777 641 41 41	
Заказы и клиентская поддержка:		+ 8 800 600 61 93	
Связь с руководителем:		+ 7 903 790 44 58	

